ORTHAGROW
FLOR 4G

Floraison et nouaison des cultures



ORTHAGROW FLOR-4G est un mélange breveté d'azote, de phosphore et de potassium, enrichi en oligo-éléments et en silicium. Son rapport NPK est spécialement conçu pour les phases de préfloraison et de nouaison.

NPK 10-54-10 + TE | Powered by OSA

Avantages



Active la floraison

Active les processus physiologiques de transition de la phase végétative vers la floraison.



Régulation physiologique

Les oligo-éléments régulent les processus physiologiques essentiels de la culture.



Rapport NPK optimal

Favorise une relation source-puits appropriée lors de la transition vers la floraison et la fructification.

Modes d'application

Pulvérisation foliaire et fertigation

ORTHAGROW FLOR-4G
NPK 10-54-10 + TE - Powered by OSA

1. Spécifications & Composition

Type de formulation	Poudre soluble dans l'eau.
Aspect	Poudre hygroscopique.
pH (solution à 1 %)	4,0 - 6,0.
Solubilité (5 % minimum)	Solution claire.
Densité apparente	0,90 - 1,15 g/ml.
Azote total (N)	10,0 % minimum.
Phosphore (P2O5	54,0 % minimum.
Potassium soluble (K2O)	10,0 % minimum.
Silicium soluble [Si(OH) 4]	0,05 % minimum.

2. Application & Dosages

Domaine / Cultures	Applications en agriculture ; toutes les catégories de cultures.
Phases d'application	Préfloraison et nouaison.
Pulvérisation foliaire	1,25 kg par hectare et par application.
Fertigation	5,0 à 7,5 kg par hectare et par application.

3. Contrôle Qualité & Stockage

Conditions de stockage	Conserver dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre 5 °C et 20 °C.
Durée de conservation	24 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Test de compatibilité	Un test de mélange (jar-test) préalable est fortement recommandé avant toute association en cuve avec d'autres produits.

4. Traçabilité & Sécurité

Année de production / Batch	Voir la mention imprimée sur l'emballage pour la traçabilité du lot.
Contrôles qualité	Contrôles de viabilité et de pureté microbiologique en laboratoire indépendant.